

EXPERT 427F-431-432F



Falciatrici a Tamburo





Le falciatrici a tamburo per i professionisti

Concentrati su ciò che è importante

Le falciatrici a tamburo Vicon sono progettate per garantire elevate performance in qualsiasi situazione, e la loro elevata affidabilità vi permetterà di concentrarvi sulla guida, ottenendo i migliori risultati possibili.

Ogni falciatrice è provvista di 4 supporti robusti sull'albero di trasmissione, per una maggiore longevità.



EXPERT 432F

Una nuova Generazione!

Un disegno rinnovato

La EXPERT 432 F è una falciatrice dal design completamente rinnovato con nuove caratteristiche come le nuove protezioni laterali FlexProtect, la scatola attrezzi integrata e ben segnalata e grande ergonomia per una corretta impostazione della falciatrice.

Buona aderenza al terreno

Questa falciatrice frontale Vicon EXPERT è provvista di un sistema di aderenza al terreno che offre un adattamento tridimensionale in base al tipo di terreno. E' stato aggiunto un accumulatore di azoto alla testata d'attacco per ridurre i movimenti delle sospensioni. Per il trasporto, la testata d'attacco oscillante potrà essere bloccata per una maggiore sicurezza.

Un taglio eccellente

La testata d'attacco oscillante non solo contribuisce a proteggere la falciatrice, ma anche ad amalgamare le stoppie e a garantire una ricrescita più rapida. Inoltre un sistema presente sulla falciatrice permette di regolare l'altezza delle stoppie in base alle proprie necessità utilizzando degli anelli distanziatori, oppure senza step.





FlexProtect

La falciatrice EXPERT 432 F è provvista della nuova generazione di protezioni laterali FlexProtect, per offrire una maggiore flessibilità. Queste nuove protezioni sono realizzate in polietilene flessibile. E' una soluzione che permette di assorbire al meglio gli urti e di resistere alle sollecitazioni.

Andane larghe o strette

Le ruote vi permettono di adattare la misura dell'andana alle vostre esigenze. E' possibile formare andane strette di 1.1 m.

EXPERT 432F

Ottieni tutti i vantaggi dal tuo trattore



Le falciatrici frontali Vicon EXPERT sono la soluzione ideale per ottenere tutti i vantaggi dalla capacità del vostro trattore, sia che siano utilizzati in combinazione con un falciatrice posteriore, o con un carro autocaricante.

L'EXPERT 432F è utilizzata in combinazione con le falciatrici posteriori della gamma EXTRAΔ o con il modello EXPERT 432, permettendo di ottenere una sostanziale larghezza di lavoro. I 4 tamburi assicurano il massimo scarico del foraggio, lasciando un'andana perfetta che può essere

facilmente raccolta da un voltafieno o da un carro autocaricante.

Cinghia di trasmissione a V protettiva

L'affidabile struttura comprende anche una robusta cinghia di trasmissione a V con uno strumento di tensionamento automatico, che provvede a minimizzare gli urti sul resto della trasmissione.



Ruote forma-andana semplici da regolare, dalla cabina del trattore.



Cinghia di trasmissione a V regolabile automaticamente.



Protezioni laterali FlexProtect in polietilene flessibile.



Tutte le maniglie utilizzate per l'accessibilità alla struttura interna e alle operazioni quotidiane sono ben visibili e accessibili per la massima semplicità d'uso.

EXPERT 432F

Un lavoro semplice ed efficiente



Un trattamento più veloce del foraggio

Per massimizzare l'entrata del foraggio dai tamburi, ogni tamburo presenta dei piatti di trasporto verticali che si comportano da "guide" per il raccolto.

Questo sistema assicura che il raccolto venga tenuto lontano dai tamburi, riducendo il rischio d'usura.

Facile manutenzione

Il nostro obiettivo è quello di farvi rendere il vostro tempo al meglio, quindi anche la manutenzione su queste macchine è stata resa molto veloce. E' possibile rimuovere completamente la parte superiore dei tamburi, ed ogni tamburo è diviso in diverse sezioni per una sostituzione delle parti facile e veloce.



Dischi d'andana per creare andane strette.



Tamburi divisi in sezioni.




Il cofano anteriore può essere completamente aperto per la manutenzione.



EXPERT 427F

EXPERT 427F è una falciatrice a 4 tamburi dal peso di soli 610 kg, e che può quindi essere attaccata a trattori con una potenza minima da 54hp. Offre comunque una larghezza di lavoro da 2.65 m, con una larghezza d'andana minima di 0.90m.



Regolazione dell'altezza senza step standard.




Protezioni esteriori facilmente ripiegabili per una minore larghezza di trasporto.



La struttura della testata d'attacco assicura un eccellente adattamento al terreno.



Coltelli facilmente sostituibili tramite una manovella. Basta premere verso il basso e i coltelli vengono rilasciati automaticamente.



EXPERT 431

Macchine versatili per agricoltori professionisti



Perfetta in combinazione

La robusta struttura del modello EXPERT 431 può essere utilizzato con trattori di grandi dimensioni in combinazione con una falciatrice frontale.

La pressione al terreno è regolata tramite regolazione dell'altezza dei bracci di connessione.

Per il sollevamento, la EXPERT 431 include un cilindro opzionale.

Grazie alla regolazione automatica dell'altezza, una volta che la falciatrice è collegata, non è necessario allineare l'altezza dei bracci di collegamento al trattore.

L'angolo della PTO è mantenuto costante durante le svolte a fine campo. Questo elimina le vibrazioni, riducendo l'usura sul trattore e sulla macchina.



L'EXPERT 431 è trasportata dietro al trattore in posizione orizzontale.



Il cofano anteriore può essere completamente sollevato per un facile accesso ai tamburi.



Ampia distanza fra un'andana e l'altra per evitare danneggiamenti durante le svolte a fine campo.

Specifiche tecniche

Modelli	427F	432F	431
Peso e Dimensioni			
Larghezza di lavoro (m)	2.65	3.05	3.05
Larghezza di trasporto (m)	2.60	3.00	3.00
Peso - approssimativo (kg)	610	705	900
Tamburi			
N. di tamburi	4	4	4
N. di coltelli	4x3	4x3	4x3
Larghezza andana (min.)	0.90	1.10	-
Ruote di andana	2x2	2x2	-
Attacco al trattore			
Tipo di attacco	Cat. II A-Frame	Cat. II A-Frame	Cat. III • / Cat. II o
PTO min. richiesta (kW/PS)	40/54	50/68	54/73
Velocità di trasmissione (rpm)	1000/540	1000	1000
Attrezzature aggiuntive			
Regolazione d'altezza senza step	-	•	-
Distanziatori per regolazione d'altezza	•	•	•
Cambio rapido dei coltelli	•	•	•
Allegato per regolazione coltelli	•	•	•
N. di distributori idraulici	-	-	1S + 1D
• = Standard o = Opzionale - = Non Disponibile			

Ricambi Kverneland Group: I ricambi originali Kverneland sono realizzati per garantire affidabilità, sicurezza ed ottime prestazioni alla macchina assicurando allo stesso tempo un ciclo di vita molto lungo con costi di manutenzione ridotti. La qualità elevata dei nostri ricambi è il risultato di metodi e processi di produzione innovativi, brevettati e utilizzati da tutti i nostri siti produttivi. Kverneland si avvale di una rete di concessionari in grado di supportare il servizio post-vendita con grande professionalità e conoscenza tecnica. © Kverneland Group Kerteminde AS.



Kverneland Group

Kverneland Group è uno dei leader mondiali nella produzione e nella distribuzione di macchine agricole.


Particolare attenzione sull'innovazione e sulla qualità dei suoi prodotti in grado di soddisfare le esigenze di un'agricoltura sempre più professionale. Raggruppa marchi prestigiosi, rivolti alla comunità professionale degli agricoltori, che consentono di proporre la gamma più completa sul mercato con macchine per la lavorazione del terreno, semina, fienagione, pressatura, concimazione, diserbo e soluzioni elettroniche per trattori e macchinari agricoli.



Ricambi originali

I ricambi originali Kverneland sono realizzati per garantire affidabilità, sicurezza ed ottime prestazioni dell'attrezzo, assicurando nel contempo un ciclo di vita lungo con costi di manutenzione ridotti. L' alto livello qualitativo dei pezzi è il risultato di metodi e processi di produzione innovativi e brevettati ed utilizzati da tutti i nostri siti produttivi.

La Kverneland Group si avvale di una rete di partners che vi aiuteranno con il post vendita, la conoscenza tecnica e con ricambi originali. Per assistere i nostri collaboratori, provvediamo alla fornitura dei nostri ricambi con un'efficiente sistema di distribuzione a livello mondiale.



Seguici su YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp



Diventa fan su Facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming
www.facebook.com/kvernelandgroupitalia



Seguici su Twitter
[@KvernelandGroup](https://twitter.com/KvernelandGroup)
[@iM_Farming](https://twitter.com/iM_Farming)
www.twitter.com/KVG_Italia

Kverneland Group Italia s.r.l.

Via dell'Industria, 22/A
 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
 Tel. +39 0376944733, Fax 39 0376 944746
 e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com

www.viconitalia.it

